Физико-химические показатели суперфосфата аммонизированного

Наименование показателя	Норма для марки										
	14-38	12-42	12-38	12-36	12-30	11-42	11-38	11-36	11-33	11-30	11-24
1 Массовая доля общего азота, %	14±1	12±1	12±1	12±1	12±1	11±1	11±1	11±1	11±1	11±1	11±1
2 Массовая доля общих фосфатов, %	38±1	42±1	38±1	36±1	30±1	42±1	38±1	36±1	33±1	30±1	24±1
3 Массовая доля магния в пересчете на MgO, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Массовая доля бора в общей форме, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
5 Массовая доля марганца в общей форме, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Массовая доля цинка в общей форме, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Массовая доля меди в общей форме, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Массовая доля молибдена в общей форме, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Присутствие регулятора роста растений(гидрогумата, или гидрогумина, или эпина)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Физико-химические показатели суперфосфата аммонизированного

Наименование показателя	Норма для марки													
	11-22	10-42	10-40	10-38	10-36	10-34	10-33	10-32	10-31	10-30	9-42	9-40	9-39	9-38
1 Массовая доля общего азота, %	11±1	11±1	10±1	10±1	10±1	10±1	10±1	10±1	10±1	10±1	9±1	9±1	9±1	9±1
2 Массовая доля общих фосфатов, %	22±1	42±1	40±1	38±1	36±1	34±1	33±1	32±1	31±1	30±1	42±1	40±1	39±1	38±1
3 Массовая доля магния в пересчете на MgO, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Массовая доля бора в общей форме, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Массовая доля марганца в общей форме, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Массовая доля цинка в общей форме, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Массовая доля меди в общей форме, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Массовая доля молибдена в общей форме, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Присутствие регулятора роста растений (гидрогумата, или гидрогумина, или эпина)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Физико-химические показатели суперфосфата аммонизированного

Наименование показателя	Норма для марки												
	9-37	9-36	9-35	9-34	9-33	9-32	9-31	9-30	9-27	8,5-34,5	8,5-31,5	8-38	8-36
1 Массовая доля общего азота, %	9±1	9±1	9±1	9±1	9±1	9±1	9±1	9±1	9±1	8,5±1	8,5±1	8±1	8±1
2 Массовая доля общих фосфатов, %	37±1	36±1	35±1	34±1	33±1	32±1	31±1	30±1	27±1	34,5±1	31,5±1	38±1	36±1
3 Массовая доля магния в пересчете на MgO, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Массовая доля бора в общей форме, %	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Массовая доля марганца в общей форме, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Массовая доля цинка в общей форме, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Массовая доля меди в общей форме, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Массовая доля молибдена в общей форме, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Присутствие регулятора роста растений (гидрогумата, или гидрогумина, или эпина)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Физико-химические показатели суперфосфата аммонизированного

Наименование показателя	Норма для марки									
	8-34	8-33	8-32	8-31	8-30	7-36	7-33	7-30	7-25	7-22
1 Массовая доля общего азота, %	8±1	8±1	8±1	8±1	8±1	7±1	7±1	7±1	7±1	7±1
2 Массовая доля общих фосфатов, %	34±1	33±1	32±1	31±1	30±1	36±1	33±1	30±1	25±1	22±1
3 Массовая доля магния в пересчете на MgO, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Массовая доля бора в общей форме, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Массовая доля марганца в общей форме, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Массовая доля цинка в общей форме, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Массовая доля меди в общей форме, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Массовая доля молибдена в общей форме, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Присутствие регулятора роста растений (гидрогумата, или гидрогумина, или эпина)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-